

# Power Chair Litio

SENCILLAMENTE COMPLETA



Disfrute del más completo equipamiento y la última tecnología con la mejor relación calidad-precio del mercado.

- ♣ Peso total silla: 35kg – Motor: 340W – Baterías: Litio 20Ah  
Velocidad max. 7km/h – Autonomía max. 25km  
Display digital - Joystick con intensidad progresiva
- ♣ Tecnología litio: reducida tasa autodescarga, sin problemas de efecto memoria, menor peso y mayores prestaciones.
  - ♣ Múltiples ajustes para su mayor comodidad:  
Plegable en anchura, altura y profundidad.  
reposapiés extraíbles, respaldo y reposabrazos plegables...

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Power Chair Litio

TECNOLOGÍA LITIO A SU SERVICIO



MENOR PESO Y MAYORES PRESTACIONES  
QUE LAS SILLAS CONVENCIONALES



- ♣ Reducida tasa de autodescarga
- ♣ No presentan problemas de efecto memoria
- ♣ Mayor longevidad
- ♣ Mejor respuesta ante demandas exigentes (pendientes)
- ♣ Mayor autonomía/menor peso
- ♣ Proceso de carga más rápido
- ♣ Mejor tolerancia ante descargas profundas y cargas irregulares

## POWER CHAIR LITIO vs POWER CHAIR GEL

TIPO BATERÍAS	PESO BATERÍAS	AUTONOMÍA MAX.	VELOCIDAD MAX.	AUTODESCARGA MENSUAL
Litio 20Ah	4 kg	25 km	7 km/h	6%
Gel/AGM 2x24Ah	16 kg	20 km	7 km/h	20%

Con un peso total de tan solo 35kg y un sistema de plegado rápido (se pliega como una silla manual sin necesidad de manipular las baterías), hacen de este modelo una silla transportable, económica y con la habitabilidad y confort de una silla convencional.

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Power Chair Litio

SENCILLAMENTE COMPLETA



Longitud ajustable

para que ningún ascensor se interponga en su camino:

Longitud normal: 96cm

Reposapiés plegables y extraíbles - Reposabrazos abatibles


➤ **Longitud mínima: 72cm (67cm sin ruedines)**



Plegable en anchura para guardar y transportar con facilidad:

Anchura normal: 64cm

➤ **Anchura mínima: 37cm**  
(sin necesidad de desmontar las baterías)



*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*



# Power Chair Litio

SENCILLAMENTE COMPLETA



Plegable en altura para facilitar la carga en el maletero:

Altura normal: 90cm

➤ **Altura mínima: 71cm**



Reposapiés ajustables: Plegables hacia arriba + Abatibles hacia afuera + Extraíbles + Regulables en altura

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Power Chair Litio

SENCILLAMENTE COMPLETA



Rueda trasera neumática (33cm) - Rueda delantera maciza (19cm)

Bolsa porta objetos en el respaldo

Baterías de litio ultraligeras integradas

Manetas para empuje manual – Cinturón de seguridad

Respaldo acolchado anti-transpirante



Joystick con display digital  
Adaptable para diestros y zurdos  
Intensidad de aceleración progresiva  
Indicador de batería y avisador acústico  
5 velocidades - Toma USB carga móvil.  
Joystick acompañante (opcional)



*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Power Chair Litio

SENCILLAMENTE COMPLETA



CERTIFICADO CE DIRECTIVA 93\_42  
PRODUCTO SANITARIO  
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO



# Power Chair Litio

SENCILLAMENTE COMPLETA



## ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR POWER CHAIR LITIO

Motor	2x340 W	Baterías	LITIO 20Ah
Velocidad max.	7 km/h	Velocidad marcha atrás	4 km/h
Autonomía max.	25 km	Joystick con display digital	SI
Longitud normal silla	96 cm	Longitud silla plegada	72-67cm
Anchura normal silla	64 cm	Anchura silla plegada	37 cm
Altura normal silla	90 cm	Altura silla plegada	71 cm
Peso máximo recomendado	110 kg	Altura base asiento	50 cm
Peso total silla	35 kg	Peso caja baterías	Integradas
Peso estructura silla	34 kg	Altura reposapiés regulable	SI
Anchura asiento entre reposabrazos	46 cm	Profundidad asiento	44 cm
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Reposapiés abatibles hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hacia afuera	SI
Reposapiés extraíbles	SI	Base reposapiés regulable en altura	SI
Rueda trasera neumática	33 cm	Rueda delantera maciza	19 cm
Reposabrazos abatibles	SI	Banda reposapiernas	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Manetas para empuje manual	SI
Bolsa portaobjetos en respaldo	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	opcional
Certificado CE producto sanitario	CE 93_42	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*



**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**