



# I-Brio Plus

Movilidad Eléctrica

Plegado fácil en 3 pasos:

1.



2.



3.



# I-Brio Plus

## Movilidad Eléctrica

La Brio Plus es la Scooter que puede plegarse en un instante. Destaca por incluir reposabrazos, luz delantera y ruedas neumáticas grandes.

Gracias a sus reducidas dimensiones, 96 x 53 x 87-100 cm (sin apoyabrazos), podrás llevarla a donde quieras.

- **Cómoda:** Los reposabrazos son regulables en altura y anchura y pueden abatirse facilitando el acceso al usuario. Cuenta con ruedas neumáticas (20x5 cm las delanteras y 23x6,5 cm las traseras) que aportan un mayor confort de marcha y permiten subir con mayor facilidad los bordillos.
- **Compacta:** Solo mide 96 cm desplegada y 50 cm plegada. Gira en tan solo 104 cm.
- **Segura:** Con ruedas antivuelco (laterales y traseras) que garantizan la seguridad del usuario y con llave de seguridad en la batería. Incorpora una luz frontal LED que permite ver y ser visto.
- **Fácil de transportar:** Con asiento extraíble para facilitar su transporte. Sus 4 ruedas permiten moverla como un trolley una vez plegada.
- **Ligera:** Gracias a su batería de litio, su peso total es de 27,3 kg.

## Elementos destacados:



Reposabrazos abatibles y regulables en altura y anchura



Mando ergonómico



Palanca de desembrague y ruedas antivuelco



Batería de litio extraíble para facilitar su carga



Desmontable en 3 piezas



Luz LED delantera

## Accesorios:



Bolsa transporte



Bolsa trasera





Medidas en cm

Descripción de producto	Referencia
I-Brio Plus	0401037A PLUS
Descripción de accesorios	
Bolsa de transporte	04060639
Bolsa trasera	04060356
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	46 x 51 x 88 cm
Peso total de la caja	30,9 kg
Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	96 x 53 x 87-100 cm
Dimensiones con apoyabrazos	96 x 55,5-58 x 87-100 cm
Peso máximo soportado	115 kg
Peso con baterías	27,3 kg
Peso sin baterías	24 kg
Velocidad máxima	6,5 km/h
Pendiente máxima	<100 kg hasta 5° >100 kg hasta 3°
Radio de giro	104 cm
Tipo de motor	270 W, Motor 4 polos
Ruedas delanteras	20 x 5 cm. Neumáticas
Ruedas traseras	23 x 6,5 cm. Neumáticas
Baterías	De litio 24V 11,5 Ah x 1 unidad
Cargador	2,5 Amp, externo, 110/240 Volt.
Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año

#### APEX MEDICAL, S.L.

c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)

Tel: 94.470.64.08

Fax: 94.470.64.09

info@apexmedical.es

www.apexmedicalcorp.com

**APEX**  
Care for a Healthy Life